
Informacje ogólne: kleje dla polakierowanych powierzchni szklanych

Opis/właściwości:

Szkło jest wszechstronnym elementem dekoracyjnym. Możliwości jego stosowania obejmują pełny zakres wyposażenia mieszkań, dlatego szkło można znaleźć w meblach w sypialni, salonie, a także w meblach dziecięcych i młodzieżowych oraz w meblach kuchennych i łazienkowych. Dzięki innowacyjnym lakierom Hesse na szkło można wytworzyć dekoracyjne lakierowanie tylnych powierzchni szkła o znakomitej odporności chemicznej i mechanicznej.

Dostępne są rozwiązania w uznanej jakości Hesse zarówno dla profesjonalnych rzemieślników, jak i do przemysłowych zastosowań w produkcji seryjnej.

Specjalne lakiery na szkło Hesse PUR i HYDRO są bardzo odporne na światło, wodę i chemikalia, a ich obróbka jest prosta i bezpieczna.

Po wystarczającym utwardzeniu wskrośnym dodatkowo można wykonać mocowanie przy użyciu wielu popularnych, neutralnych klejów i taśm klejących.

Doświadczenie wykazało, że odpowiednim podłożem jest odtłuszczone i oczyszczone szkło płaskie (w szczególności szkło bezbarwne).

Twardość końcowa powłoki lakierniczej na szkle zostaje osiągnięta w razie prawidłowego przechowywania (temperatura pokojowa minimum 20 °C i wystarczająca cyrkulacja powietrza) po okresie jednego tygodnia.

Dlatego klejenie na polakierowanych płytach szklanych należy wykonywać najwcześniej po tym czasie utwardzenia wskrośnego powłoki lakierniczej.

Informacje dotyczące obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Informacja techniczna

Informacje ogólne: kleje dla polakierowanych powierzchni szklanych

	DB 42105- (barwa) 5 : 1 DR 4076-0001	DB 45245- (barwa) + Dodatek do lakieru na szkło 5 : 1 DR 4076-0001	DG 4744 z lakierami dekoracyjnymi 5 : 1 DR 4076-0001	DB 42395- (barwa) 5 : 1 DR 4076-0001	DB 48885- (barwa) + Dodatek do lakieru na szkło 5 : 1 DR 4076-0001	HDB 57485- (barwa) 100 : 3 HDR 5002	HB 65285- (barwa) 100 : 3 HDR 5002	HDU 57xx0 (efekt) 100 : 3 HDR 5002
Taśmy klejące:								
3M Scotch TM 244	x	x	x				x	
3M VHB 5201						x		x
Uszczelniaacz silikonowy 3M VHB neutralny				x	x			
3M VHB TM	x	x	x				x	
Kip 308 FineLine-tape	x	x	x					
SPADA Vitamount 125 SS-70				x	x	x	x	x
TESA nr 04957				x	x	x	x	x
TESA nr 04965	x	x	x			x	x	x
Lohmann Duplomont 918				x	x	x	x	x
Kleje płynne:								
AGC Silikon Glaskleber FIX-IN SL				x	x	x	x	x
Beko Silicon pro4						x		
niebiesko-żółty Multikraft ekstremalny				x	x	x	x	x
Collano A1970	x	x						
Dow Corning 817		x						
Henkel PA 700	x	x	x					
Klej polimerowy Henkel Pattex PL 300, (przezroczysty/beżowy)				x	x	x	x	
Klej silikonowy LAKMA				x	x	x		x
Klej polimerowy Marston-Domsel MD- MS				x	x	x	x	x
Ottocoll Allbert,						x		
Ottocoll S16		x						
Pattex PL 300						x		x
Sikaflex 250 PC				x	x			
Soudal Mir-O-Bond	x	x	x					

Informacje ogólne: kleje dla polakierowanych powierzchni szklanych

Soudal Silirub +S8800	x	x	x					
Soudal Silirub AQ	x	x	x					
Soudal Silirub ProN	x	x	x					
Soudaseal Mirror	x	x	x					
Klej do luster Tremco Illbruck FA 140, (przezroczysty)	x	x	x	x	x	x	x	x
Tremco Illbruck FA 940				x	x			
Klej do luster Würth saBesto						x		x
Würth Silikon neutral przezroczysty	x	x	x					

Wskazówki specjalne:

- Wyszczególnione w tabeli taśmy klejące zostały przetestowane przez nasz dział techniczny pod kątem przydatności w dekoracyjnym wyposażeniu wnętrza.
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy przeprowadzenie własnych testów w warunkach praktycznych, ponieważ nasze rezultaty dotyczą jedynie udostępnionych nam partii materiałów klejących.
- Aktualność lub kompletność niniejszego zestawienia nie jest zagwarantowana. Zestawienie jest aktualizowane w regularnych odstępach czasu.

Uwaga:

Nasze informacje techniczne są stale dostosowywane do aktualnego stanu techniki i wymogów prawnych. Najnowszą wersję można znaleźć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de.

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona.