Gegevensblad duurzaamheid

Hesse CREATIVE-METALLIC DB 4655x(glansgraad)-(kleur)

Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 PUR Verharder DR 4070

Hesse Lignal
inspiring you

Productbeschrijving

Met CREATIVE-METALLIC kleurlak maakt u unieke objecten in de interieurbouw, op meubels en deuren. U creëert de mooiste metallic-effecten met grove tot fijne metallics, van zilver-, koper- en goudkleuren tot en met het moderne bonte metallic. Natuurlijk kunnen alle lakken van deze serie met elkaar gemengd worden voor een vrijwel onbegrensde verscheidenheid aan effecten.

Toepassingsgebieden

Dit sneldrogende laksysteem is speciaal voor de interieur- en winkelbouw ontwikkeld. Een andere toepassing is het lakken van meubels en deuren. Met dezelfde lak kunt u ook glasdecoraties aanbrengen op elementen als glasdeuren of douchewanden en meubels van glas.

Duurzaamheidsniveau

Nachhaltigkeitsscore	20 %
Aandeel fossiele grondstoffen	79,32 %
Aandeel minerale grondstoffen	12,74 %
Aandeel hernieuwbare grondstoffen	7,66 %
Aandeel gerecyclede grondstoffen	0 %
Aandeel van overig natuurlijke bronnen	0 %
Aandeel water	0,28 %
NV	16,5 - 42,5 %
VOC EU	57,46 - 83,15 %
VOC FR	A+

Gegevensblad duurzaamheid

Hesse CREATIVE-METALLIC DB 4655x(glansgraad)-(kleur)

Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 PUR Verharder DR 4070

Hesse Lignal
inspiring you

Duurzaamheidsgegevens

SVHC	Geen
CMR-stoffen (KAT 1A en 1B)	niet inbegrepen
Zeer gevaarlijk voor het milieu	Ja
Giftige zware metalen	niet inbegrepen
aromaatvrij	Geen
Weekmaker van ftalaat	niet inbegrepen
Bijtend voor de huid	Geen
Schadelijk voor organen	Geen
Biociden	niet inbegrepen
Decopaint-conform	Nee

Bijzondere eigenschappen / beproevingsnormen

Persona-	Testnorm / basis
	Speeksel- en zweetbestendigheid volgens DIN 53160 Deel 1 en 2: Geen verkleuring (Niveau 5)
	PVC-bestendig

Persona-	Testnorm / basis
	Certificaat kwaliteitsborgingssysteem (module D); Richtlijn 2014/90/EU (richtlijn scheepsuitrusting).

Verwijdering

Lak

Volgens het huidige Afvalcatalogusbesluit moeten afvalstoffen op basis van hun oorsprong bij een specifieke afvalsoort worden ingedeeld. Het is daarom niet mogelijk om duidelijk een afvalcodenummer te definiëren.

Container

Verpakkingen die helemaal leeg zijn, moeten worden gerecycled. Verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of door deze stoffen zijn verontreinigd, evenals verpakkingen die niet volledig leeg zijn, moeten echter op de juiste manier en zonder risico worden verwijderd in overeenstemming met de regelgeving voor het betreffende product.

Gegevensblad duurzaamheid

Hesse CREATIVE-METALLIC DB 4655x(glansgraad)-(kleur)

Mengverhouding (volumetrisch): 10 : 1 PUR Verharder DR 4070

Hesse Lignal
inspiring you

Algemene informatie over het bedrijf

Hesse Lignal neemt verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en zet zich actief in voor de bescherming van mens en milieu. Het bedrijf demonstreert dit niet alleen door het uitfaseren van oplosmiddelen voor de eigen verfsystemen tegen 2030. **Hesse Lignal** zet zich in voor een verantwoord en zo spaarzaam mogelijk gebruik van alle hulpbronnen op alle gebieden en vervult daarmee een voorbeeldfunctie voor de industrie.

Certificering volgens ISO

- Kwaliteitsbeheer ISO 9001
- Energiebeheer ISO 50001
- Milieubeheer ISO 14001
- Gezondheids- en veiligheidsbeheer ISO 45001

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.