

## Produktbeschreibung

PERFECT-BASE HDG 5407 ist eine zweikomponenten Acrylgrundierung. Das farblose Produkt ist wasserverdünnbar und weist gute Beständigkeiten gegen chemische und mechanische Beanspruchung auf. Die Grundierung für offen- bis geschlossporige Aufbauten zeichnet sich zusätzlich durch eine hervorragende Anfeuerung des Holzes, sowie dem sehr guten Stand unter Hochglanz aus.

## Einsatzgebiete

Im gesamten Innenausbau, einschließlich stark beanspruchter Bereiche wie Küche und Bad.

Ideal für stark strapazierte Oberflächen und für inhaltsstoffreiche Hölzer (z. B. Esche, Eiche, Kiefer usw.). Auch für Treppen und Handläufe. Auch auf gebleichten Flächen (ausreichend getrocknet) einsetzbar.

## Nachhaltigkeitsscore

Anteil fossiler Rohstoffe 35,84 %

Anteil mineralischer Rohstoffe 2,69 %

Anteil nachwachsender Rohstoffe 0 %

Anteil recycelter Rohstoffe 0 %

Anteil sonstiger natürlicher Quellen 0 %

Anteil Wasser 61,46 %

NfA 28,9 %



VOC EU 9,53 %



VOC FR A+

**Daten zur Nachhaltigkeit**

SVHC	Nein
CMR-Stoffe (KAT 1A und 1B)	nicht enthalten
Stark umweltgefährdend	Nein
Aromatenfrei	Nein
Phtalat Weichmacher	nicht enthalten
Hautätzend	Nein
Organschädigend	Nein
Biozide	nicht enthalten
Giscode	W3/DD+
Decopaint Basis	WB
Decopaint Kategorie	J
Decopaintkonform	Ja

**Besondere Eigenschaften / Prüfnormen**

Zeichen	Prüfnorm / Grundlage
	Qualitätssicherungssystem-Zertifikat (Modul D); Richtlinie 2014/90/EU (Schiffsausrüstungsrichtlinie)
	Produkt erfüllt die Vorgaben der Lösemittelhaltigen Farben- und Lackverordnung - Chem-VOCFarbV - gemäß der nationalen Umsetzung

Zeichen	Prüfnorm / Grundlage
	Green Building - Applicable Standard Specification: Standard Specification: 2023 Al Sa'fat - Dubai Green Building System Applicable Specific Rules:
	Schwerentflammbar Class A nach ASTM E84-16

**Entsorgung**

**Lack**

Gemäß der aktuell geltenden Abfallverzeichnis-Verordnung ist es erforderlich, Abfälle entsprechend ihrer Herkunft einer spezifischen Abfallart zuzuordnen. Daher ist eine klare Festlegung einer Abfallschlüsselnummer nicht möglich.

**Gebinde**

Verpackungen, die restentleert sind, sollten einer Verwertung zugeführt werden. Hingegen müssen Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch diese Stoffe verunreinigt sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen gemäß den Vorschriften für das jeweilige Produkt ordnungsgemäß und ohne Gefährdung entsorgt werden.

## Nachhaltigkeitsdatenblatt

# Hesse PERFECT-BASE HDG 5407

Mischungsverhältnis (volumetrisch): 5 : 1 HYDRO Härter HDR 5091



### Allgemeine Informationen zum Unternehmen

**Hesse Lignal** übernimmt Verantwortung für nachfolgende Generationen und engagiert sich aktiv für den Schutz von Menschen und Umwelt. Dies beweist das Unternehmen nicht nur mit dem Lösemittelausstieg für die eigenen Lacksysteme bis 2030.

**Hesse Lignal** hat sich in allen Bereichen auf die Fahnen geschrieben, verantwortungsvoll und so schonend wie möglich mit allen Ressourcen umzugehen und so als ein Branchenvorbild vorwegzugehen.

### Zertifizierung nach ISO

- Qualitätsmanagement ISO 9001
- Energiemanagement ISO 50001
- Umweltmanagement ISO 14001
- Arbeitsschutzmanagement ISO 45001

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartongagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.