



Hesse Lignal
inspiring you

FANTASTIC-BRILLANT **mit individuellen** **Eigenschaften**

Flexibel – Fantastisch – Brillant

- 
- Sehr kratzfester, transparenter Hochglanzlack
 - Individuelle Härter-Auswahl für Ihren Prozess
 - Optimal auf die FANTASTIC-Familie abgestimmt
 - Polier- und schwabbelfähig



FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

- Einstellung auf alle Prozessbedingungen durch sechs optionale Abhärtungsoptionen
- **NEU:** Ablackierung von FANTASTIC-COLOR

Der FANTASTIC-BRILLANT rundet die FANTASTIC- Familie im Hochglanzbereich ab. Er kann als farblose Endlackierung von bereits grundierten Rohhölzern eingesetzt werden oder als Überzugslackierung von FANTASTIC-COLOR. Standardmäßig wird der FANTASTIC-BRILLANT mit dem PUR Härter DR 4071 abgehärtet.

Einsetzbar im gesamten Laden- oder Innenausbau, inklusive Küche, Bad und dem Schiffsinnausbau.

Eine Auswahl von weiteren Härtungsoptionen bieten die Möglichkeit, auf Produkteigenschaften und vorhandenen Prozessbedingungen Einfluss zu nehmen. So kann der FANTASTIC-BRILLANT z.B. mit einer schnelleren Trocknung, weniger Staubeinfall oder mit höherer chemischer Beständigkeit angewandt werden.

Flexibel – Fantastisch – Brillant

	Ergebnis	Härter	Mischung	Hinweis
	Extern zertifiziert	DR 4071	(volumetrisch) 4 : 1 (gravimetrisch) 100 : 26	Abgehärtet mit Standardhärter der FANTASTIC-Familie Schwerentflammbarkeit nach IMO und DIN EN 13501 zertifiziert.
	Universalabhärtung	DR 4070	(volumetrisch) 2 : 1 (gravimetrisch) 100 : 49	Für Anwendungen ohne spezifische Ansprüche.
	Hohe chemische Beständigkeit	DR 4078	(volumetrisch) 5 : 2 (gravimetrisch) 100 : 40	Höchste chemische Beständigkeit im Vergleich zu den anderen Abhärtungsvarianten.
	Höchste Qualität	DR 4076-0001	(volumetrisch) 10 : 3 (gravimetrisch) 100 : 31	Beste Werte bei Lackschliff, Kratzfestigkeit, Brillanz und Polierbarkeit.
	Schnellster Hochglanzaufbau	DR 4085	(volumetrisch) 3 : 1 (gravimetrisch) 100 : 35	Schnellster Hochglanzaufbau unter den Abhärtungsoptionen. Hochglanzoberflächen in wenigen Stunden.
	Geringster Staubeinfall	DR 4096-0002	(volumetrisch) 2 : 1 (gravimetrisch) 100 : 50	Sehr schnell antrocknend. Daher sehr robust gegen Staubeinfall. Ideal bei nicht optimaler Lackierumgebung für Hochglanz.



Bestellnummer:

FANTASTIC-BRILLANT hochglänzend DU 48799

Glanzgrad 85 ° (Gloss) ≥ 90

Gebindegröße 5 l, 25 l



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Weitere Infos zum
FANTASTIC-BRILLANT



**Inspirieren Sie Ihre
Kunden mit dem
Oberflächeneffekt
der FANTASTIC-
Lacke:**



Bestellen Sie jetzt
kostenlos Ihr Originalmuster im
eindrucksvollen A4-Format.

