


FANTASTIC-BRILLANT met individuele eigenschappen

Flexibel – Fantastisch – Brillant

- 
- Zeer krasbestendige, transparante hoogglanslak
 - Individuele verharderkeuze voor uw proces
 - Optimaal afgestemd op de FANTASTIC-familie
 - Polijst- en poetsklaar



FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

- Instelling op alle procesomstandigheden door zes optionele verhardingsopties
- **NIEUW:** Aflaklaag van FANTASTIC-COLOR

FANTASTIC-BRILLANT maakt de FANTASTIC-familie op hoogglansgebied compleet. U kunt het product gebruiken als kleurloze aflaklaag voor reeds gegrond ruw hout, maar ook als aflaklaag voor FANTASTIC-COLOR. Standaard wordt FANTASTIC-BRILLANT gehard met PUR Verharder DR 4071.

Overal in de interieurbouw inzetbaar, met inbegrip van keuken en badkamer, en ook voor de interieurbouw van schepen.

Met diverse uithardingsopties kunt u de producteigenschappen en bestaande procesomstandigheden beïnvloeden. Zo kunt u FANTASTIC-BRILLANT aanpassen voor een snellere droging, minder stofinval of een hogere chemische bestandheid.

Flexibel – Fantastisch – Brillant

	Resultaat	Verharder	menging	Tip
	Extern gecertificeerd	DR 4071	(volumetrisch) 4 : 1 (gravimetrisch) 100 : 26	Gehard met standaard verharder de FANTASTIC-familie Moeilijke ontvlambaarheid volgens IMO en DIN EN 13501 gecertificeerd.
	Universele verharding	DR 4070	(volumetrisch) 2 : 1 (gravimetrisch) 100 : 49	Voor toepassingen zonder Specifieke eisen.
	Hoge chemische bestandheid	DR 4078	(volumetrisch) 5 : 2 (gravimetrisch) 100 : 40	Hoogste chemische bestandheid ten opzichte van andere verhardingsvarianten.
	Hoogste kwaliteit	DR 4076-0001	(volumetrisch) 10 : 3 (gravimetrisch) 100 : 31	Beste waarden bij lakschuurgang, krasbestendigheid, helderheid en polijstbaarheid.
	Snelste hoogglansopbouw	DR 4085	(volumetrisch) 3 : 1 (gravimetrisch) 100 : 35	Snelste hoogglansopbouw onder de verhardingsopties. Hoogglansoppervlakken binnen enkelen uren.
	Geringste stofinval	DR 4096-0002	(volumetrisch) 2 : 1 (gravimetrisch) 100 : 50	Zeer snel aandrogend. Daarom zeer goed bestand tegen stofinval. Ideaal bij niet optimale lakomgeving voor hoogglans.



Bestelnummer:

FANTASTIC-BRILLANT hoogglanzend DU 48799

Glansgraad 85 ° (gloss) ≥ 90

Verpakkingsgrootte 5 l, 25 l



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
Fax +49 2381 963 849

info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com



Meer informatie over
FANTASTIC-BRILLANT



Inspireer uw klanten met het oppervlakte-effect van de **FANTASTIC** lakken:

Bestel nu uw gratis monster op indrukwekkend A4-formaat.

